

# RUWBOUW OPTIELIJST De Wachters<sub>(H10)</sub>



DE **KADE**

## Optielijst



Aantal

Code

Onderdeel

Prijs/st

## Bouwopties

**BO-0599 Techniekruijnte vanuit woonkamer bereikbaar** € 1.175,00

Het verplaatsen van de deur naar de techniekruijnte naar de woonkamer. Inclusief het aanpassen van de benodigde installaties en isolatiemaatregelen. E.e.a. conform optietekening.

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland  
Moerbei 5  
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

hierna te noemen de '**ondernemer**', en

..... (naam)

..... (adres)

..... (postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de '**verkrijger**',

zijn overeengekomen dat bovenstaand meerwerk voor bouwnummer..... :

Voor het totaalbedrag van: .....incl btw.

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgaa van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.

Prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.

Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekenend.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening

getekend te:.....

datum: .....

**de ondernemer:**

naam: .....

handtekening: .....

getekend te:.....

datum: .....

**de verkrijger:**

naam: .....

handtekening: .....

# AFBOUW OPTIELIJST De Wachters<sub>(H10)</sub>



DE **K**ADE

## Optielijst



Aantal	Code	Onderdeel	Prijs/st
--------	------	-----------	----------

## Afwerking

<input type="checkbox"/>	<b>AF-1001</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Plata lichtgrijs</b> Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1002</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Concreto middengrijs</b> Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1003</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Hardsteen donkergrijs</b> Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1004</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Crema crème</b> Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 90,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1005</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Wit (T)</b> Standaard vensterbanken wijzigen in Marmercomposiet Wit (T) vensterbanken (gepolijst), let op de kleur en structuur van dit product kan afwijken van het monster.	€ 85,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1006</b>	<b>Vensterbank Graniet Nero Antraciet</b> Deze vensterbanken worden gezoet. Graniet is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 500,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1008</b>	<b>Vensterbank marmercomposiet Bianco C wit BASIS</b> Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ -
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1010</b>	<b>Vensterbank Belgisch hardsteen</b> Deze vensterbanken worden gezoet. Belgisch hardsteen is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van de foto en het monster in het inspiratiecentrum.	€ 265,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1050</b>	<b>Vensterbank vervallen</b> Een vensterbank(en) naar keuze vervalt. Geef de plaats van de vervallen vensterbank(en) door aan uw klantadviseur. De borstwering(en) blijven onafgewerkt en de vensterbanksponning in het kozijn blijft gehandhaafd.	€ -15,00
<input type="checkbox"/>	<b>AF-1180</b>	<b>Spuitwerk vervallen gehele appartement</b>	€ -245,00

## Deuren

<input type="checkbox"/>	<b>DE-0000</b>	<b>Deurenofferte Berkvens dd.</b>	€ -
<input type="checkbox"/>	<b>DE-1000</b>	<b>Binnendeuren basis</b>	€ -

DE-1000 Elektra			
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6005 Extra aardlekschakelaar</b>	€ 280,00	
	Aanpassen van de groepenkast bij overschrijding van het maximaal aantal groepen op de standaard aanwezige aardlekschakelaars. Dit gebeurt door het toevoegen van een extra aardlekschakelaar voor maximaal 4 extra groepen.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6100 Verplaatsen basis elektrapunt in wand max 50 cm</b>	€ 75,00	
	Verplaatsen basis elektrapunt; bij het verplaatsen van plafondlichtpunten is in verband met de plaatindeling een tolerantie van circa 150 mm niet uit te sluiten.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6201 Extra loze leiding (19mm) vanuit meterkast (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 180,00	
	Aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) incl. inbouwdoos en blindplaat vanuit de meterkast naar betreffende ruimte.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6204 Extra loze leiding (19mm) in vertrek (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 180,00	
	Aanbrengen van een loze leiding (19 mm) aan beide zijden voorzien van een inbouwdoos met blindplaat vanuit een punt in een vertrek naar een ander punt in hetzelfde vertrek.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6205 Extra enkele wandcontactdoos (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 180,00	
	Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6210 Extra dubbele wandcontactdoos (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 240,00	
	Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6266 Extra UTP cat 6 aansluiting (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 360,00	
	Aanbrengen van een extra bedraad en eenzijdig afgemonteerd UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het enkelvoudige UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangegeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met over lengte aangebracht worden.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6275 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar (max. 1 electrapunt per vertrek extra)</b>	€ 155,00	
	Aanbrengen van een extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6280 Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	€ 245,00	
	Aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos. De positie van de nieuwe schakelaar moet altijd binnen een meter van een bestaand elektrapunt zitten.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6282 Fitting inclusief een LED lichtbron</b>	€ 25,00	
	Aanbrengen en aansluiten van een fitting(E27) inclusief een LED lichtbron.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6312 UTP cat 6 aansluiting op loze leiding</b>	€ 270,00	
	Loze leiding (bestaand 16 mm) bedraden en eenzijdig afmonteren voor UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangegeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met over lengte aangebracht worden.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6515 Elektra Jung LS990 alpine wit (glans) (PRIJS OP AANVRAAG)</b>	pm	
	Stuksprijs toepassing LS990 alpinewit (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6518 Elektra Jung LS990 aluminium (PRIJS OP AANVRAAG)</b>	pm	
	Stuksprijs toepassing LS990 aluminium (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6519 Elektra Jung LS990 sneeuw wit (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)</b>	pm	
	Stuksprijs toepassing LS990 sneeuw wit (mat) (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6525 Elektra Jung LS990 grafiet zwart (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)</b>	pm	
	Stuksprijs toepassing grafiet zwart (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6535 Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele WCD</b>	€ 60,00	
	Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele wandcontactdoos, samen horizontaal onder één afdekraam.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6582 Serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars</b>	€ 165,00	
	De bestaande serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars in ene eigne inbouwdoos zodat er in de toekomst eventuele dimmers of bewegingssensoren geplaatst kunnen worden.		
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6590 Schakelaar wijzigingen in bewegingssensor</b>	€ 220,00	
	Het aanpassen van de bestaande lichtschakelaar in een bewegingsmelder.		

<input type="checkbox"/>	<b>EL-6600 Universele tastdimmer enkelpolig</b>	€ 255,00
	Schakelaar (enkelpolige) aanpassen naar universele (gloeilamp, halogeen en led) tastdimmer. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.	
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6605 Universele tastdimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra dimmer voor hetzelfde lichtpunt</b>	€ 65,00
	Universele dimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra nevendimmer voor hetzelfde lichtpunt Deze optie is alleen mogelijk icm optie EL-6600 per lichtpunt. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.	
<input type="checkbox"/>	<b>EL-6630 Tastdimmer wijzigen in draaidimmer</b>	€ 65,00
	De tastdimmer(vierkante schakelaar) wijzigen in een ronde draaidimmer.	

#### Loodgieter

<input type="checkbox"/>	<b>GA-5011 Vorstvrije buitenkraan in de achtergevel</b>	€ 835,00
	Deze optie kan alleen bij een appartement op de begane grond. Aanbrengen van een vorstvrij buitentappunt in het midden van de achtergevel op circa 60 cm hoogte ten opzichte van de dekvloer excl. afvoerputje. Vorstvrij door automatische leegloop. De kraan wordt bediend met een vaste knop. Deze optie is inclusief afsluit- en aftappunt in de meterkast. Bij de keuze voor diverse opties waar een afsluit- en aftapkraan benodigd is zal er maar 1 afsluit- en aftapkraan gecreëerd worden in de meterkast. Eea conform woonwenstekening en onder voorbehoud goedkeuring installateur.	

#### Keuken

<input type="checkbox"/>	<b>KE-0000 Keukeninstallatie offerte Middelkoop d.d.</b>	€ -
	Naar aanleiding van de aanpassing in de keukeninstallatie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur. Deze kosten worden dan in de woonwensen verwerkt. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	<b>KE-1000 Keukeninstallatie conform opstelling Hoek</b>	€ -
	De basis installatiepunten blijven op de standaard positie gehandhaafd. De aansluitpunten van water worden voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. De riolering wordt afgedopt voor de wand. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	<b>KE-5000 Keuken installatie conform opstelling Schiereiland</b>	€ -
	De basis installatiepunten blijven op de standaard positie gehandhaafd. De aansluitpunten van water worden voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. De riolering wordt afgedopt voor de wand. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	

## Sanitair

SA-0000 Sanitair conform offerte Middelkoop d.d. € -

## Tegelwerk

TE-0000 Tegelwerk conform offerte Raab Karcher d.d. € -

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland  
Moerbeij 5  
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

hierna te noemen de '**ondernemer**', en

..... (naam)

..... (adres)

..... (postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de '**verkrijger**',

zijn overeengekomen dat bovenstaand meerwerk voor bouwnummer..... :

Voor het totaalbedrag van: .....incl btw.

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgave van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.

Prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.

Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.

getekend te:.....

datum: .....

**de ondernemer:**

naam: .....

handtekening: .....

getekend te:.....

datum: .....

**de verkrijger:**

naam: .....

handtekening: .....